

**Serie | 2****POP6B6B10****Table de cuisson au gaz - verre  
Noir - 60 cm****La table gaz à commande latérale : chaque  
foyer est commandé par une commande  
latérale**

- Surface verre noir pour un design élégant
- Supports individuels pour un nettoyage facile

**Données techniques**

Appellation produit/famille :	Table à interrup. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-560 x 480-490
Largeur de l'appareil :	590
Dimensions du produit (mm) :	45 x 590 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	141 x 651 x 578
Poids net (kg) :	11,7
Poids brut (kg) :	13,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	à droite
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Code EAN :	4242002834351
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	7400
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60



4 242002 834351



## Serie | 2 Plaque de cuisson

### POP6B6B10

#### Table de cuisson au gaz - verre Noir - 60 cm

#### La table gaz à commande latérale : chaque foyer est commandé par une commande latérale

---

**Puissance :**

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

**Confort/Sécurité :**

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés

**Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement :1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.4 kW



**Serie | 2 Plaque de cuisson**

**POP6B6B10**

**Table de cuisson au gaz - verre Noir - 60 cm**

