




Serie | 6

**PPQ7A6B20**  
**Table gaz verre 75 cm**



**Accessoires en option**

- HEZ211310 : Simmer cap
- HEZ298105 : Simmer plate
- HEZ298114 : Support des petites casseroles
- HEZ298127 : support pour WOK

**Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.**

- **FlameSelect** : pour l'ajustement précis de la flamme dans neuf positions.
- **Brûleur wok** : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.
- **Surface verre** : élégant design facile à nettoyer.
- Supports individuels en fonte.

**Données techniques**

Appellation produit/famille :	Table à interrupt. foyers gaz
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil :	752
Dimensions du produit (mm) :	45 x 752 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	145 x 793 x 597
Poids net (kg) :	17,4
Poids brut (kg) :	19,0
Témoin de chaleur résiduelle :	sans
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Verre dur
Couleur de la surface :	Noir
Couleur du cadre :	Noir
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Bouton :	plastique
Brûleurs :	non
Type de grille support :	Support casserolier en fonte
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	1
Puissance maxi gaz en W :	11500
Intensité (A) :	3
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Couleur de l'appareil :	Noir
Type d'énergie :	Gaz
Type de gaz :	Gaz nat H/E/(L) 20 (25) mbar
Type de gaz possible :	Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Ukraine
Type de prise :	sans fiche
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) :	+ x x
Dimension du produit emballé :	5.70 x 23.50 x 31.22
Poids net (lbs) :	38
Poids brut (lbs) :	42
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Longueur du cordon électrique (cm) :	100
Niche d'encastrement (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Dimensions du produit (mm) :	45 x 752 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) :	145 x 793 x 597
Poids net (kg) :	17,4
Poids brut (kg) :	19,0





## Serie | 6 Plaque de cuisson

### PPQ7A6B20

#### Table gaz verre 75 cm

**Table verre gaz avec FlameSelect : atteinte de résultats parfaits grâce à neuf niveaux de puissance définis précisément.**

---

#### **Puissance :**

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

#### **Confort/Sécurité :**

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

#### **Données techniques :**

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW.



## Serie | 6 Plaques de cuisson

### PPQ7A6B20 Table gaz verre 75 cm

