



Serie | 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV46NX03E


A++


- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher
- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat pour votre vaisselle la plus fragile
- **InfoLight** : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Sécurité AquaStop 100% anti-fuite
- **Moteur EcoSilence Drive** : économie, silence et longévité.

Données techniques

| | |
|---|--------------------------------|
| Couleur de l'appareil : | N/A |
| Matériau de la cuve : | Inox |
| Top amovible : | non |
| Hauteur avec top (mm) : | 0 |
| Hauteur appareil (mm) : | 815 |
| Largeur de l'appareil : | 598 |
| Profondeur appareil (mm) : | 550 |
| Hauteur produit emballé (mm) : | 870 |
| Largeur produit emballé (mm) : | 660 |
| Profondeur produit emballé (mm) : | 670 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : | 60 |
| Plinthe réglable : | Horizontale et verticale |
| Poids net (kg) : | 35,812 |
| Poids brut (kg) : | 38,0 |
| Couleur de panneau de commande : | Acier inoxydable |
| Puissance de raccordement (W) : | 2400 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 175 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : | 165 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : | 190 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Marque : | Bosch |
| Référence Commerciale : | SMV46NX03E |
| Nombre de couverts : | 14 |
| Classe énergétique (2010/30/CE) : | A++ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 266,00 |
| Consommation énergétique (kWh) : | 0,93 |
| Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 0,10 |
| Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 2660 |
| Classe d'efficacité de séchage : | A |
| Programme de référence : | Eco |
| Durée du cycle du programme de référence (min) : | 225 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 44 |
| Type d'installation : | Intégration total |

Accessoires en option

- SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS VL OU VFL





Serie | 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm

SMV46NX03E

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts VarioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9.5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques


- Moteur EcoSilence Drive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux* - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



**Serie | 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60
cm
SMV46NX03E**



Mesures en mm